



Černý
2022–2023

**KATALOG
OSIV
NOVINKY**



Vážené kolegyně, vážení kolegové,

těší nás, že v rukou opět držíte nabídku nejnovějších produktů sortimentu osiv uváděných a distribuovaných společností Černý Seed s.r.o., Jaroměř.

Nově uváděné odrůdy jsou doplňkem našeho velkého tištěného katalogu, obsahujícího širokou škálu profesionálních osiv letniček, dvouletek, trvalek, okrasných jednoletých a vytrvalých trav, zelenin, aromatických a léčivých rostlin, chilli papriček a také letničkových směsí. Kompletní nabídku naleznete na našem e-shopu.

Po roce intenzivní šlechtitelské práce Vám opět přinášíme atraktivní novinky jak z vlastního šlechtění spol. Černý Seed s.r.o., tak i pečlivě vybrané odrůdy z produkce nejlepších semenářských firem z celého světa.

Novinkou z vlastního šlechtění je např. skupina poloplných až plných odrůd **Begonia semperflorens FlowerBall F1**. Uvádíme tři pro pěstitele nejdůležitější barvy: růžovou, červenou a bílou – odrůdy **Pink F1, Red F1 a White F1**. Rostliny jsou 20–25 cm vysoké, dobře větvené, kompaktního růstu – s květy o průměru až 4 cm. Disponují samočisticím efektem, který výrazně usnadňuje péči o výsadby. **Petunia hybrida multiflora Dot Star Rose F1**, množená semeny, **rozšiřuje naše portfolio petúnií s bílými tečkami a skvrnami**, které bylo dříve možné pěstovat pouze z řízků. Atraktivní bílé tečky a skvrny se tak nyní nově rozzáří na neonově růžovém „podkladu“. Zcela novou kulturu v rámci našich šlechtitelských programů představuje **Coleus blumei**. Prvním úspěchem na tomto poli je v letošním roce uváděná nová unikátní skupina **Colocha** s odrůdami **Rose a Scarlet**. Na rozdíl od klasických coleusů se skupina vyznačuje unikátními zvlněnými a kadeřavými okraji listů.

Obsahem tohoto katalogu jsou jako vždy i desítky vybraných novinek ze sortimentů světových semenářských firem. Namátkou zmíníme například novou skupinu nízkých hvozdíků **Dianthus interspecific Chiba™ F1**, které jsou nejraněji kvetoucími hvozdíky, vytvořené křížením druhů *Dianthus barbatus* x *Dianthus chinensis*. Nebo např. **Tagetes × hybridus Zenith F1** – triploidní afrikán s bujně větvenými keřky. Rostliny nevytváří semena, což garantuje bohaté kvetení po celé léto.

Všechny novinky před uvedením do sortimentu vždy pečlivě testujeme. Jde tedy o vyzkoušené odrůdy, primárně určené pro profesionální použití, u nichž je záruka, že je v našich klimatických podmínkách můžete s úspěchem pěstovat. **Podrobné informace včetně stručných pěstebních návodů naleznete na následujících stránkách.**

Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na pokračující spolupráci i v nové sezóně 2022–2023!

PhDr. Jan Černý
Bc. Jakub Černý
Černý Seed s.r.o.
www.cernyseed.cz

Nákup osiv je možné uskutečnit několika způsoby:

- objednávkou v internetovém obchodě
- mailovou objednávkou
- písemnou objednávkou
- ve vybraných semenářských prodejnách v České a Slovenské republice

Osiva Vám budou zaslána prostřednictvím České pošty, Zásilkovny nebo společnosti PPL na dobírku či fakturu (viz obchodní a dodací podmínky).


Pro další informace jsme Vám k dispozici na telefonních číslech +420 491 812 312 a +420 734 112 007 nebo pište na objednavky@cernyseed.cz.

VYUŽIJTE MOŽNOST INTERNETOVÉHO NÁKUPU!

Zveme Vás k návštěvě našeho internetového obchodu, který naleznete na stránkách <https://eshop.cernyseed.cz>

Hlavními výhodami on-line nákupu jsou:

- kompletní nabídka sortimentu včetně novinek
- přehledné zobrazení cen
- snadný a přehledný výběr
- ihned vidíte dostupnost osiv na skladě
- zaslání prostřednictvím České pošty, Zásilkovny, PPL nebo osobní odběr v Jaroměři
- samozřejmostí jsou i dodávky na Slovensko




Velký katalog osiv Černý Seed s.r.o.:

- distribuován byl na podzim roku 2020
- nabídka v něm uvedená je stále v platnosti
- obsahuje široký sortiment profesionálních osiv letniček, dvouletek, trvalek, okrasných jednoletých a vytrvalých trav, zelenin, aromatických a léčivých rostlin, chilli papriček a letničkových směsí
- tiskovina NOVINKY 2022–2023, kterou držíte v rukou, je pouze doplňkem tohoto katalogu

Jak získat velký katalog osiv Černý Seed s.r.o.?

Jste novým zákazníkem, katalog jste neobdrželi, nebo jste ho ztratili?

- napište nám – katalog Vám rádi zašleme poštou
- v elektronické verzi je ke stažení na našich internetových stránkách: www.cernyseed.cz



Proč nakupovat osiva značky Černý Seed s.r.o.:

- osiva značky Černý Seed s.r.o. představují nejširší nabídku profesionálních osiv na trhu
- množství osiva v baleních jsou sestavena speciálně dle potřeb českých a slovenských zahradníků, nekupujete zbytečně velká balení, která nespotřebujete
- široké portfolio tuzemských i zahraničních zákazníků nám umožňuje mít většinu nabízených a čerstvých osiv stále skladem – nečekáte na jejich zdalouhavé objednávání u dodavatelů
- prodejem a úhradou pro nás obchod nekončí, jsme připraveni reagovat na Vaše dotazy, konzultovat případné těžkosti, poradit nebo zajistit osiva nad rámec naší standardní nabídky formou individuálního dovozu



Tradice šlechtění a výroby osiv:


Stoprocentní záruka kvality osiv je pro nás samozřejmostí. K té nás zavazuje nejen odpovědnost k našim zákazníkům, ale i semenářská tradice rodiny Černých, která se datuje již od roku 1859.



NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍCH DOVOZŮ OSIV:

Pokud u nás i přes široký standardně nabízený sortiment nenaleznete odrůdu, kterou byste rádi pěstovali, využijte možnost individuálního dovozu.

Jako rozšíření a doplnění standardního sortimentu nabízíme dodání osiv z kompletní nabídky předních světových firem, jako jsou PanAmerican Seed, Syngenta Seeds B.V., Ernst Benary Samenzucht GmbH a řady dalších.



POUŽITÉ ZNAČKY



druhy vhodné pro nádoby a květináče



druhy pro pěstování ve skleníku




druhy vhodné k záhonovým výsadbám



dvouletky



druhy vhodné k řezu nebo k sušení



Poznámka:


Zdrojem použitých obrázků je spol. Černý Seed s.r.o., dodavatelské semenářské společnosti a Nova-Photo-Graphik / Vienna.



10490
Lucky Lips FSN




11910
Leda®



0640
Twinny™ Peach F1




0810
Twinny™ White F1



0820
Twinny Yellow™ Shades F1



0830
Twinny™ Rose F1



0840
Twinny™ Bronze Shades F1

AGERATUM HOUSTONIANUM / nestařec mexický

Asteraceae, letnička, prodej V–VI, výsev 0,5 g na 1000 r., I–III, klíčení 10–14 dní při 18–21 °C, nezasypávat, klíčí na světle, pěst. přepichování II–IV do 9 cm květináčů, 16–20 °C, tep. pod 16 °C prodlužuje kulturu, pod 10 °C způsobuje chlorózy, kult. doba 12–16 týdnů.

11910 Leda®, jedinečná odrůda s bílo-modrými květy v hustých květenstvích, bohatě kvetoucí rostliny dorůstají výšky 20–25 cm

ANTIRRHINUM MAJUS / hledík větší

Scrophulariaceae, letnička, vhodná i k řezu, prodej sazenic IV–V, výsev 1 g nebo 1500 semen na 1000 r., nezasypávat, I–III, klíčení 10–14 dní při 15–23 °C, pěst. přepichování po 3 týdnech, 8–15 °C, kult. doba pro prodej sadby 10 týdnů.

► VYSOKÉ ODRŮDY – VHODNÉ PRO ŘEZ

10490 Lucky Lips FSN, 50–70 cm, květy kombinují bílou s jasně purpurovou, velmi pěkná květina k řezu, do zahrad i do větších výsadeb, cena Fleuroselect Novelty 2014

► NÍZKÉ PLNOKVĚTĚ ODRŮDY

Skupinu Twinny™ F1 tvoří nízké plnokvětě hledíky v atraktivních barvách, vykvétající 12–15 týdnů od výsevu. Odrůdy jsou vhodné pro prodej kvetoucích rostlin v květináčích (12 cm), k výsadbám do nádob i na záhony. Výška 25–30 cm.

0640 Twinny™ Peach F1, broskvová

Dříve uvedené odrůdy:

- 0810 Twinny™ White F1**, bílá
- 0820 Twinny™ Yellow Shades F1**, žluté odstíny
- 0830 Twinny™ Rose F1**, růžová
- 0840 Twinny™ Bronze Shades F1**, bronzové odstíny
- 0850 Twinny™ Violet F1**, fialová
- 0860 Twinny™ Mixture F1**, pestrá směs

► POLOVYSOKÉ ODRŮDY

Skupina Liberty™ Classic je, jak již napovídá sám název, nadčasovou klasikou. Středně vysoké robustní rostliny (45–55 cm) se výborně uplatní v zahradách i krajinářských výsadbách. Všechny odrůdy skupiny Classic mají jednotný tvar, silné pevné stonky a velká květenství, což se cení zejména při pěstování pro řez.

11900 Liberty™ Classic Mix, směs barev

BEGONIA INTERSPECIFIC / begonie mezidruhá

Begoniaceae, letnička, prodej V–VII, výsev XII–II, nezasypávat, klíčí na světle při teplotě 24–26 °C 5–10 dní, později 16–18 °C, v zimě vhodné přisvětlovat (50 W/m²) 12 hod. denně, pečlivě sledovat případný výskyt patogen. hub Botrytis a Phytophthora, pěst. přepichování I–III, 18–20 °C, velikost květináčů 12–15 cm, doba kultivace 14–17 týdnů.

Skupina odrůd Dragon Wing® F1 vytváří mohutné dekorativní rostliny s velkými květy a zelenými listy. Výška i šířka keřku je cca 40 cm. Rostliny se od běžných odrůd vzhledově liší, mají větší list a hrubší větvení. Výborné jsou především do závěsných nádob, velkých květináčů, ale i na



0850
Twinny™ Violet F1



0860
Twinny™ Mixture F1



11900
Liberty™ Classic Mix



1390
Dragon Wing® White F1



1380
Dragon Wing® Pink F1



0030
Dragon Wing® Red F1

záhon. **Dragon Wing® F1** odolávají vůči našim klimatickým podmínkám, dobře snášejí např. i chladné letní dny. Svou vitalitou a množstvím květů překonávají podobné vegetativně množené odrůdy. Osivo dodáváme ve formě pelet.

- 1380 Dragon Wing® Pink F1**, růžová
- 1390 Dragon Wing® White F1**, bílá

Dříve uvedené odrůdy

0030 Dragon Wing® Red F1, červená



0680
FlowerBall Pink F1




0670
FlowerBall Red F1



0690
FlowerBall White F1



11930
Gusford Supreme



11940
Pink Supreme

BEGONIA SEMPERFLORENS begonie stálezetoucí, ledovka



Begoniaceae, letnička, do truhlíků, závěsných košíků a sesazovaných nádob i na záhony, prodej V–VII, výsev XII–II po jedné peletě do buňky sadbovače (288 buněk), klíčí na světle 7–10 dní při teplotě 22–24 °C, dále pěstujeme při 18–21 °C ve dne a 16–18 °C v noci, po 6–8 týdnech přesadit do květináčů 11–12 cm; celková kultivační doba od výsevu je 12–15 týdnů. Dbát na správnou závlahu a hnojení, aby nedošlo k zasolení substrátu a přemokření, které může vést k rozšíření patogenních hub Botrytis a Phytophthora. Kyselost substrátu pH 6,0–6,2. Doporučuje se lehké přistínění, aby ostré slunce listy nepopálilo. Pro regulaci růstu lze použít B-Nine, Cycocel, účinná je i směs těchto dvou přípravků.

FlowerBall F1 je novou skupinou poloplných – plných odrůd. Rostliny jsou 20–25 cm vysoké, dobře větvené, kompaktního růstu s květy o průměru až 4 cm. Rostliny disponují samočisticím efektem, který výrazně usnadňuje péči o výsadbu. Odrůdy jsou vhodné jak pro sesazované nádoby různých velikostí, tak i pro záhonové výsadby s možností kombinování jednotlivých barev. Dobře odolávají vyšším teplotám, dešti a kvetou od jara až do prvních mrazů.

- 0680 FlowerBall Pink F1**, růžová
- 0670 FlowerBall Red F1**, červená
- 0690 FlowerBall White F1**, bílá

CALLISTEPHUS CHINENSIS / astra čínská



Asteraceae, letnička, prodej sazenic V–VI, výsev 5 g na 1000 r., III–IV, klíčení 7–14 dní při 15–21 °C, vysoká teplota zpomaluje klíčení, pěst. 14–16 °C, teplota pod 8 °C zastavuje růst, nízké teploty v kombinaci s krátkým dnem způsobují pouze vznik listové růžice, která začne vytvářet květní stonky až po prodloužení dne a zvýšení kult. teplot, nevysévat tedy příliš brzy, nebo uměle prodlužovat den, velikost květináčů 8–10 cm, přímý výsev 0,8 g na 1 m², kult. doba 14–16 týdnů.

Odrůdy Supreme kvetou dvoubarevnými květy s bílým středem a kontrastním okrajem (typ pomponette) v období od července do podzimu. Dorůstají výšky 50–60 cm. Hodí se výborně jak pro záhonové výsadby, tak i k řezu.

- 11930 Gusford Supreme**, červená s bílým středem
- 11940 Pink Supreme**, růžová s bílým středem
- 11920 Supreme Mixed**, směs dvoubarevných odrůd

CAPSICUM ANNUUM / paprika



Solanaceae, hrnkovka, prodej VII–IX, výsev 10 g na 1000 r., I–III, klíčení 5–7 dní při 22–24 °C, pěst. přepichování II–IV, 15–18 °C, IV–VII hrnkování do 10–12 cm květináčů, pěst. při 20–26 °C ve dne a 18–21 °C v noci, kult. doba 20–24 týdnů, pro vánoční prodej vyséváme v V–VI.


- 12010 Aladin**, kónické plody ve škále barevných odstínů žluté, oranžové, červené a fialové v plné zralosti, atraktivní též pro zimní prodej, 25–30 cm
- 12020 Masquerade Mix**, zúžené pestré plody jsou nejprve fialové, oranžové nebo bílé, následně dozrávají do červené; hodí se pro pěstování v nádobách i na záhonech, 25–40 cm
- 12030 Orange Wonder**, vytváří bohatou násadu kónických plodů nejdříve fialové a bílé barvy, v plné zralosti jasně oranžové, 25–30 cm



11920
Supreme Mixed



12010
Aladin




12020
Masquerade Mix

CATHARANTHUS ROSEUS (VINCA) / barvínek




Apocynaceae, efektní letnička na chráněná místa s dostatkem slunečního svitu, především do nádob, prodej sazenic V–VI, hrnkové VI–IX, výsev 1500 semen na 1000 r., I–III, klíčí 3–5 dní při 24–26 °C ve tmě, pěst. přepichování 3 týdny po výsevu, nebo přímo 1–3 rostliny do 8–11 cm květináče, denní teploty 21–24 °C, noční 18–20 °C, poklesy pod 16 °C brzdi růst a mohou způsobovat chlorózy, kult. doba 14–19 týdnů.

0210 Vitesse Blue F1, modrá, unikátní barva pro tento druh, rostliny jsou výborně rozvětvené, rostou skvěle i v extrémních podmínkách; ideální pro použití v komponovaných záhonech nebo sesazovaných nádobách, které nádherně ožijí – dodá jim neobvyklý nádech



12030
Orange Wonder



0210
Vitesse Blue F1



10690
Volcano Peach F1




10610
Volcano Apricot F1



10620
Volcano Burgundy F1




10630
Volcano Lavender F1



10640
Volcano Orchid F1



10650
Volcano Polka F1



10660
Volcano Red F1

Skupina Volcano F1 nabízí dobře větvené, kompaktní rostliny, dorůstající výšky 25–30 cm. Výkvět rostlin je jednotný a ranější než u běžných nehybridních odrůd. Květy mají překrývající se okvětní listky, intenzivní barvu, průměr 5,5–6 cm a jsou výrazně větší než u nehybridních odrůd. Rostliny jsou vysoce odolné vůči chorobám a stresovým vlivům – dobře snášejí teplo, sucho, chlad a vlhko. I za extrémních podmínek si zachovávají obvyklou velikost květu a vysokou intenzitu barev. Vyniknou jak v nejrozličnějších typech nádob, tak i v rozsáhlých záhonových výsadbách.

10690 Volcano Peach F1, broskvová

Dříve uvedené odrůdy:

10610 Volcano Apricot F1, meruňkově oranžová s červeným středem

10620 Volcano Burgundy F1, vínově červená

10630 Volcano Lavender F1, levandulová

10640 Volcano Orchid F1, růžová

10650 Volcano Polka F1, bílá s červeným středem

10660 Volcano Red F1, červená

10670 Volcano White F1, bílá

10680 Volcano Mix F1, směs barev

CELOSIA / nevadlec



Amaranthaceae, letnička, nízké odrůdy do květináčů, vysoké k řezu, prodej od V, výsev 1500 semen na 1000 r., termín I–IV, klíčí 7–14 dní při 22–25 °C, nezaspávat, píštěl. přepichování po 3–4 týdnech, 18–20 °C, teploty pod 16 °C způsobují zastavení růstu a případně i chlorózu, velikost květináčů 8–10 cm, regulace růstu hrnkových odrůd postřikem B-Nine 0,3 %, rostliny zprvu pravidelně zalévat, později zálivku mírně omezit.

► ODRŮDY PRO PĚSTOVÁNÍ V KVĚTINÁČÍCH

C. CRISTATA

Skupina Brainiac je určena pro pěstování v květináčích. Vytváří hustá chocholatá květenství v zářivých barvách. Přednostmi této skupiny jsou zejména časné nakvétání, kompaktní tvar rostlin a jednotná výška 15 cm; ideální pro prodej rostlin v květináčích, ale velmi pěkně se uplatní také v krajinářských výsadbách. Nejlépe nakvétají na teplém a slunném stanovišti. Kultivační doba: 10–11 týdnů.

11610 Brainiac Lightning Yellow, zářivě žlutá

11620 Brainiac Mad Magenta, purpurová

11630 Brainiac Think Pink, růžová

11640 Brainiac Mix, směs zářivě žluté, purpurové, růžové a oranžové

CENTAUREA CYANUS / chrpa polní



Asteraceae, letnička, přímý výsev do půdy, 7 g na 1000 r., výsev zpravidla III–IV, pro velmi brzké kvetení lze vysévat i na podzim, příliš hustý výsev je třeba protřít tak, aby bylo dosaženo sponu cca 15–30 cm, doba kvetení V–IX.

Efektivní rostliny určené pro záhonové výsadby ve venkovském stylu, lze je však s úspěchem aplikovat i v městských parcích či zahradách. Řezané květy lze využít čerstvé i sušené. Dobře větví, vytváří dlouhé a pružné květní stonky. Chrpa prosperuje zejména na slunných stanovištích, daří se jí však prakticky v každé dobře propustné půdě.




10670
Volcano White F1




10680
Volcano Mix F1



11640
Brainiac Mix



11610
Brainiac Lightning Yellow



11620
Brainiac Mad Magenta



11630
Brainiac Think Pink



10480
Classic Romantic FSN



6120
Classic Fantastic FSN



11410
Colocha Rose



11420
Colocha Scarlet

10480 Classic Romantic FSN, okouzující směs růžových a růžovo-červených odstínů, dorůstá výšky 80–100 cm, květy jsou často ve dvou odstínech růžové nebo mají tmavý střed květu a světlý okraj; obdržela cenu Fleuroselect Novelty.

Dříve uvedené odrůdy:

6120 Classic Fantastic FSN, směs podmanivých modrých odstínů dorůstající výšky 80–100 cm, tvořená květy od světle nebesky modré až po tmavě modrou. Květy se často vyskytují ve dvou odstínech nebo mají tmavý střed a světlejší květní lístky; obdržela cenu Fleuroselect Novelty.

COLEUS BLUMEI / kopřivěnka zkřížená



Lamiaceae, letnička na záhon i do květináčů, prodej sazenice V–VII, hrnkové do XI, výsev 1500 semen nebo 0,5 g na 1000 r. od I, lehce zasypat vermikulitem, klíčí 5–10 dní při 22–24 °C, pěst. přepichování 3–4 týdny po výsevu, pěst. při 18–24 °C ve dne a 14–18 °C v noci, nesnáší teploty pod 5 °C, velikost květináčů 8–10 cm, k regulaci růstu možno použít opakovaně B-Nine 0,3–0,5 %, kult. doba 12 týdnů.

Skupina Colocha – rostliny jsou dobře větvené, středně kompaktní; dorůstají výšky 45–50 cm. Listy se zbarvují do atraktivních, vysoce intenzivních barev, které zaujmou na první pohled. Výborně rostou jak na přímém slunci, tak i na stinných stanovištích. Dobře snášejí vysoké i nízké teploty a svou dekorativnost si zachovávají až do prvních mrazů. Ceněnou vlastností je rovněž pozdní nakvétání. Skvěle se hodí jak do velkých nádob, tak pro záhonové výsadby, případně je lze pěstovat jako pokojové rostliny. Nevšední exotický vzhled nabízí možnosti, jak zaujmout zákazníka něčím opravdu novým a originálním.

11410 Colocha Rose, růžový list se zeleným okrajem

11420 Colocha Scarlet, šarlatově červený list s úzkým zeleným okrajem

11430 Colocha Mix, směs

COSMIDIUM BURRIDGEANUM / kosmídie



Asteraceae, letnička na záhony, výsev ve skleníku III–IV, klíčí při teplotě 15–20 °C 7–14 dní, předpěstované rostliny nevysazovat na stanoviště, pokud hrozí jarní mrazíky, přímý výsev konec IV–V.

11980 Brunette, hnědé květy se žlutým okrajem, velmi atraktivní v přirozených nebo venkovských zahradách, hodí se pro řez květů, dorůstá 45–50 cm

COSMOS BIPINNATUS / krásenka zpeřená



Asteraceae, letnička na záhon a k řezu, prodej od V, výsev II–IV, klíčí 5–8 dní při 18–21 °C, přímý výsev od V, pěst. přepichování po 3–4 týdnech přímo do 10–11 cm květináčů, 15–17 °C, kult. doba sazenic 6–10 týdnů.

Odrůdy **skupiny Casanova** se snadno pěstují. Velkou výhodou je jejich vyrovnaný růst, jsou geneticky kompaktní a dorůstají výšky okolo 30 cm. Nejlepších výsledků dosahují na slunném stanovišti, dobře snášejí i polostín.

11650 Casanova Red, červená

11660 Casanova Violet, fialová



11430
Colocha Mix



11980
Brunette



11650
Casanova Red



11660
Casanova Violet



11550
Chiba™ Auricula Mixture F1



11500
Chiba™ Crimson Picotee F1



11510
Chiba™ Lilac Picotee F1



11520
Chiba™ Purple Picotee F1



11530
Chiba™ Red F1



11570
Irish Poet

DIANTHUS INTERSPECIFIC / jednoletý hvozdík



Caryophyllaceae, letnička na záhon nebo do venkovních nádob, prodej sazenic V–VI, výsev 1300 semen na 1000 r., konec I–III, klíčí 7–14 dní při 18–21 °C, pěst. přepichování II–V do květináčů 8 cm, teploty ve dne 16–18 °C, v noci nad 15 °C, jako hrnková v květináčích 10–12 cm. Kultivační doba pro produkci kvetoucích rostlin činí 13–15 týdnů.

Odrůdy Chiba™ F1 jsou nejraněji kvetoucí skupinou vzniklou křížením *Dianthus barbatus* × *Dianthus chinensis*. Rostliny jsou velmi dobře rozvětvené, na jednotlivých výhonech se tvoří bohatá květenství pěkně kulatých květů. Všechny odrůdy ve skupině Chiba mají vysoce vyrovnaný kompaktní růst, a proto jsou ideální pro hustší výsadby nebo pro menší nádoby. Na záhonech dorůstají výšky (i šířky) 25–35 cm, v nádobách jsou pak menší – přibližně 25 cm. Velkou předností skupiny je odolnost vůči teplu, chladu a dešti, i proto jsou ideální volbou pro vaši zahradu.

- 11500 Chiba™ Crimson Picotee F1**, tmavě červený se světlým okrajem
- 11510 Chiba™ Lilac Picotee F1**, světle fialový s bílým okrajem
- 11520 Chiba™ Purple Picotee F1**, fialový se světle růžovým okrajem
- 11530 Chiba™ Red F1**, červený
- 11540 Chiba™ Strawberry F1**, červený se světle růžovým okrajem
- 11550 Chiba™ Auricula Mixture F1**, směs dvoubarevných odrůd

EMILIA JAVANICA / milostna



Asteraceae, letnička původem ze střední Afriky, ideální do komponovaných záhonů, k řezu nebo do mladých trvalkových výsadeb, kde krátkodobě vyplní prostor mezi mladými rostlinami. Výsev II–III 1 g na 1000 r. zasypat vermikulitem, malé rostlinky špatně snášejí přepichování, proto vysévat přímo do sadbovačů nebo malých květináčů, klíčí při teplotě 20–22 °C 8–15 dní, dále pěstovat při teplotě 18–20 °C, kultivační doba sazenic: 8–9 týdnů, kvetoucích rostlin: 11–12 týdnů.

11570 Irish Poet, jasně oranžová, kvete celé léto, dorůstá 40–60 cm, dlouhé stonky s malými načechranými květy jsou výborným doplňkem pro letní kytice. Květina jako by obrazně připomínala větrem ošlehané vlasy irského básníka. Nejlépe prosperuje na stanovištích s dobře propustnou půdou a na plném slunci.

EUPHORBIA GRAMINEA / pryšec



Euphorbiaceae, letnička pro záhonové výsadby i do nádob, kvete od jara do podzimu, výsev: pro prodej kvetoucích rostlin v V vyséváme v II do sadbovače, lehce zasypat vermikulitem, klíčí při 18–22 °C 3–6 dní, v sadbovačích dále držet při 17–19 °C 4–5 týdnů, pěst. přesazování do květináčů 10–15 cm, týden po přesazení doporučen první postřik B-Nine 0,25 % a druhý postřik o týden později, v průběhu pěstování by teplota neměla klesnout pod 16 °C, pokles způsobuje žloutnutí a opad listů, kultivační doba 10–13 týdnů.

11870 Glamour, bílá, kvete brzy na jaře, velmi dobře odolává výkyvům počasí, na slunných záhonech dorůstá výšky 40–60 cm, vytváří velmi pěkný kontrast v sesazovaných nádobách např. s velkokvětými odrůdami petúnií

11890 Glitz F1, bílá, perfektní jemný habitus ideální pro smíšené nádoby, výška 25–35 cm, šířka 30–45 cm, výhodou je snadné pěstování bez nutnosti odstraňovat suché části



11540
Chiba™ Strawberry F1




12000
Little Sweetheart Mixed

LATHYRUS ODORATUS / hrachor vonný



Fabaceae, letnička na záhony i do nádob, vhodná i pro řez květů, vysoké odrůdy jsou popínavé, výsev obvykle III–IV přímo na stanoviště do hloubky 3–5 cm, ev. výsev pro předpěstování sazenic v II–III přímo do konečných květináčů ø10 cm, klíčí při 18–22 °C 7–10 dní, po vyklíčení udržovat teplotu 13–14 °C, kultivační doba 14–16 týdnů.


11990 Bijou Mixed, směs barev bílé, růžové, fialové, červené, ideální do závěsných nádob, větších kontejnerů, hodí se pro řez květů, výška 50 cm
12000 Little Sweetheart Mixed, směs barev, volně uspořádané květenství zaujme pestrými barvami a příjemnou vůní, vytváří krátké vzpřímené výhony (25–30 cm), velmi pěkně vypadá v truhlících a v závěsných nádobách



11990
Bijou Mixed



11890
Glitz F1



11870
Glamour




11180
Seventh Heaven Deep Blue F1



11160
Seventh Heaven Lavender Bicolour F1



11170
Seventh Heaven Pink F1



5740
Whisper Mixed F1

NEMESIA STRUMOSA / hledíkovka zduřená



Scrophulariaceae, letnička, prodej sazenic V–VI, výsev 2000 semen na 1000 r., III–VI, klíči 14–20 dní při 15–18 °C, teploty nad 18 °C inhibují klíčení, možný přímý výsev do květináčů, přepichování 2 týdny po výsevu do 7–8 cm květináčů, 13–15 °C, kult. doba 12–15 týdnů, teploty nad 16 °C způsobují vybihání rostlin, netoleruje teploty pod 4 °C.

Skupina Seventh Heaven F1 vytváří hustší a lépe olistěné výhony než běžné odrůdy. Taktéž její dvoubarevné květy jsou větší než u obvyklých odrůd pěstovaných ze semen a velmi zajímavě sladce voní. Na záhonech dorůstají výšky 30–35 cm.

11180 Seventh Heaven Deep Blue F1, tmavě modrá se žlutým středem

Dříve uvedené odrůdy:

11160 Seventh Heaven Lavender Bicolour F1, atraktivní barevná kombinace levandulových horních plátků a bílých spodních

11170 Seventh Heaven Pink F1, růžová se žlutým středem

NICOTIANA × HYBRIDA / tabák



Solanaceae, letnička na záhon, prodej sazenic V–VI, výsev 0,2 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–III, klíči 7–10 dní při 22–24 °C, nezasypávat, po vyklíčení postupně snižovat teplotu nejdříve na 20 °C, později až 16–18 °C, po 4–5 týdnech přesazování do květináčů 13 cm, pro lepší zakořenění 18–20 °C, pro dopěstování 16–18 °C, pro kompaktnější růst a časnější nakvétání se doporučuje přisvětlováním prodloužit den na 14 hodin, regulace růstu 2× postřik B-Nine 0,25–0,5 %, kult. doba 12–14 týdnů.

5740 Whisper Mixed F1, směs odstínů růžové a bílé, od května až do prvních mrazů vytváří stovky malých květů na vysokých elegantních stoncích, na záhonech dorůstá 90–100 cm, má vynikající odolnost vůči chorobám

OSTEOSPERMUM ECKLONIS / paprskovka



Asteraceae, letnička na záhony, do nádob i jako hrnková, prodej sazenic V–VI, hrnková VII–X, výsev 1500 semen na 1000 r., II pro výkvět v květnu, III–IV pro letní prodej, klíči 8–12 dní při 20–22 °C, lehce zasypat vermikulitem, pěst. přepichování 4 týdny po výsevu do květináčů 6–8 cm, 16–21 °C (den) a 11–16 °C (noc), přesazení do květináčů 10–15 cm, kult. doba 14–18 týdnů, postřik B-Nine 0,25–0,3 % v případě potřeby.

Akila® je nejkompaktnější skupinou odrůd, které překonávají všechny vegetativně množené svojí skvělou uniformitou a zářivými barvami. Nepotřebují zaštipování, výborně větvi, a tak dokonale zaplní pěstební nádoby. Nejlépe prospívají na slunných stanovištích. Osivo výtečně klíčí. Zakořenělé rostliny na stanovišti disponují vysokou odolností vůči suchu. Jsou ideální pro mechanizovanou výrobu a programy s vysokou hustotou rostlin. Doplnkové osvětlení urychluje nakvétání.


4580 Akila® Grand Canyon Mix F1, směs odstínů, žluté, růžové, fialové a bílé, výška 25–35 cm, šíře keřků 35–50 cm

Dříve uvedené odrůdy:

4840 Akila® Sunset Shades F1, směs odstínů žluté, meruňkové, lososové, růžovo-červené, mahagonově červené a oranžové barvy, výška 25–35 cm, šíře keřků 35–50 cm



4580
Akila® Grand Canyon Mix F1



4840
Akila® Sunset Shades F1



PETUNIA HYBRIDA / petúnie zahradní



Solanaceae, letnička do truhlíků, nádob i na záhony, prodej IV–VI, výsev 0,25 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–III, klíčí 6–10 dní při 22–24 °C, nedoporučuje se klíčit bez světla, nezasypávat, zprvu 100 % vzdušná vlhkost, peletizované osivo zalít tak, aby se peleta rozpadla, později teplotu snížit na 16 °C, pěst. přepichování po 15–20 dnech II–IV, nejprve 18–20 °C, později 15–17 °C, přihnojování 50–75 ppm N v hnojivu s poměrem živin 13–2–13–6 Ca–3 Mg, III–IV do květináčů 8–9 cm, prvních 6 týdnů po přesazení udržovat teplotu minimálně 13 °C, regulace růstu 2–3 postřiky B–Nine 0,35 %, kult. doba 10–15 týdnů.

PETUNIA HYBRIDA MULTIFLORA

Skupina Dot Star F1 – spojení zářivých sytých barev, bílých skvrn a teček obdařuje květy zcela novým nevšedním vzhledem. Při horkém nebo proměnlivém počasí se mění forma, četnost a intenzita bílých obrazců na květech tak, že každý z nich je neopakovatelným originálem.

Rostliny jsou 30–35 cm vysoké, výborně větví, bohatě kvetou květy o průměru 6–7 cm; jsou vhodné na záhony, do truhlíků a dalších nádob. Stejně jako ostatní mnohokvěté petúnie ze šlechtění společnosti Černý Seed s.r.o. se i hybridy Dot Star F1 vyznačují vysokou odolností vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Po silných deštích velmi rychle regenerují.

3400 Dot Star Deep Pink F1 Imp., sytě růžová s bílými skvrnami a tečkami

3420 Dot Star Rose F1, neonově růžová s bílými skvrnami a tečkami

Dříve uvedené odrůdy:

3390 Dot Star Dark Violet F1, tmavě fialová s bílými skvrnami a tečkami

3410 Dot Star Red F1, červená s bílými skvrnami a tečkami

PORTULACA GRANDIFLORA / šrucha velkokvětá



Portulacaceae, letnička do nádob a na záhon, prodej V–VI, výsev koncem II–III po 2 semenech do jedné buňky sadbovače, nezasypávat, klíčí 2–3 dny při 22–26 °C, poté teplotu snížit na 20–23 °C, optimální vývoj rostlin vyžaduje ideální přirozenou délku dne nad 10,5 hod., pokud je den kratší, nebo je málo světla, je třeba přisvětlovat; přesazování po 4–5 týdnech do květináčů 10–12 cm, udržovat teplotu 18–22 °C, teploty pod 18 °C zabraňují květní indukci a zpomalují růst; mírně přihnojujeme pomocí kompletního vyváženého hnojiva. Kultivační doba je 8–10 týdnů.

Skupina **odrůd Sundial F1** zaujme především svými velkými květy, dosahujícími průměru 3–5 cm. Bohatě větvené rostliny vytváří nízké husté trsy ve tvaru malých kopečků (do 13 cm výšky). Pěstování odrůd Sundial je nenáročné, pěkně rostou a hojně kvetou i v horkém a suchém podnebí. Uplatní se v sesazovaných nádobách, na záhonech a skalkách nebo při krajinářských výsadbách.

11700 Sundial Fuchsia F1, tmavě růžová, velmi zářivá barva

11710 Sundial Gold Imp. F1, zlatožlutá

11720 Sundial Mango F1, světle oranžová

11730 Sundial Peppermint F1, světle růžová s tmavě růžovou kresbou

11740 Sundial Scarlet F1, šarlatově červená

11750 Sundial Tangerine F1, tmavě oranžová



11700
Sundial Fuchsia F1



11710
Sundial Gold Imp. F1



11720
Sundial Mango F1



11730
Sundial Peppermint F1




11740
Sundial Scarlet F1



11750
Sundial Tangerine F1




3400
Dot Star Deep Pink F1 Imp.



3420
Dot Star Rose F1



3390
Dot Star Dark Violet F1



3410
Dot Star Red F1



11770
Maya



11760
Autumn Colors



10900
Sibella Lilac FSN



10940
Sibella Mix FSN

11380
Dropshot



RUDBECKIA HIRTA / třapatka srstnatá



Asteraceae, letnička na záhon, k řezu i jako hrnková, prodej sazenic V–VI, výsev 1g nebo 1500 semen na 1000 r., II–IV, výsev v I pro prodej kvetoucích rostlin v IV, klíčí 8–14 dní při 20–22 °C, pěst. přepichování III–V do 6–8 cm květináčů, 18–20 °C, teploty pod 16 °C mohou prodloužit kultivaci o 3 týdny a způsobit zčervenání listu, velikost květináčů 12–20 cm.

► NÍZKÉ ODRŮDY

11770 Maya, první nízká plnokvětá odrůda. Kompaktní rostliny dorůstají pouhých 45 cm. Silné stonky nesou jasně žluté květy o průmětu 9–12 cm. Je vynikající volbou pro smíšené nádoby i zahradní výsadby. Odrůda Maya získala ocenění Fleuroselect Gold Medal za velmi působivé výsadby. Kultivační doba pro jarní prodej činí 15–21 týdnů, pro letní prodej pak 13–15 týdnů

► STŘEDNĚ VYSOKÉ ODRŮDY

11760 Autumn Colors, košaté rostliny s výraznými hnědo-žlutými květy se krásně vyjímají ve velkých nádobách, malých i velkých zahradách stejně jako v krajinářských výsadbách. Zpravidla dorůstají výšky 55 cm, mají tedy dostatečnou délku květních stonků, a tak je možné využití i pro řez květů. Kultivační doba pro jarní prodej je 15–21 týdnů, pro letní prodej 12–15 týdnů

SILENE PENDULA / silenka převislá



Caryophyllaceae, kultura, kterou lze pěstovat jako letničku nebo dvouletku. Hodí se do závěsných košíků, velkých nádob i na záhony, jak pro slunná stanoviště, tak i do polostínu. Pro výkvět v VI–IX vysévat 1500 semen na 1000 r. v III–IV, lehce zasypat vermikulitem, klíčí při 20–22 °C, po vyklíčení teplotu snížit na 15–18 °C, pěst. přepichování po 4–6 týdnech od výsevu, pro dopěstování použít květináče (14–15 cm), do nádob o průměru 30 cm použít 3 sazenice; celková kultivační doba z jarního výsevu činí 12–14 týdnů, pro prodej velkých kvetoucích rostlin brzy na jaře využijeme podzimní výsev v IX–X, přičemž rostliny přezimujeme ve studeném skleníku společně s maceškami.

Sibella se vyznačuje zcela novým habitem rostlin. Výborně se hodí do záhonových výsadeb, vynikne v nádobách i závěsných koších. Rostliny jsou otužilé a mohou dobře přezimovat ve studeném skleníku, díky čemuž kvetou již velmi brzy na jaře a lze je vysazovat ven na terasu a záhony. Silene Sibella vytvoří na záhonech i v nádobách efektní koberec drobných květů.

10900 Sibella Lilac FSN, výška 30–40 cm, převis 60 cm, lila, ocenění Fleuroselect Novelty 2019

Dříve uvedené odrůdy:

10940 Sibella Mix FSN, výška 30–40 cm, převis 60 cm, směs karminově růžové, lila a bílé

TAGETES FILIFOLIA/ aksamitník



Asteraceae, letnička, vysoce dekorativní svými jemnými jasně zelenými listy s nenáročným způsobem pěstování. Velmi vhodná pro komponované letničkové výsadby nebo k ohraničení záhonů. Ideální je též do sesazovaných letničkových i bylinkových nádob. Výsev 1–3



10440
Disco Mix

semena do 1 buňky sadbovače 288–128, zasypat vermikulitem, klíčí při teplotě 20–22 °C 7–10 dní, po vyklíčení snížit na 16–18 °C, pěst. přesazování po 4–5 týdnech do květináčů 8–15 cm; kultivační doba v malých nádobách 8–10 týdnů, ve velkých nádobách pak o 2 týdny delší.

11380 Dropshot, okrasný listem, dorůstá výšky (i šířky) 20–25 cm. Květy jsou nevýrazné; nejvýhodnější je pěstování za dlouhých dnů, čímž se potlačí kvetení a tvorba semen. Vyžaduje slunná stanoviště s dobře propustnou půdou, aby se předešlo přemokření. Vhodný též jako bylina pro svoji výraznou specifickou lékařickou nebo anýzovou příchutí. Je možné využít ho pro ochucení nápojů nebo do salátů a polévek. Výborně se hodí pro produkci minibylinek, tzv. microgreens.

TAGETES PATULA / aksamitník rozkladitý



Asteraceae, letnička na záhon a do nádob, prodej IV–VI, výsev 5–10 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–V, klíčí 7–10 dní při 22–24 °C, lehce zasypat, možný i přímý výsev V, pěst. přepichování po 10–15 dnech (II–V) do 8–10 cm květináčů, dále pěstujeme při 18–20 °C.

Odrůdy Disco se vyznačují jednoduchými květy v jasných barvách. Na slunných stanovištích jsou rostliny košaté, vysoké okolo 23 cm a bohatě kvetou. Skupina Disco je odolná vůči dešti i vysokým teplotám, vhodná pro pěstování v nádobách i na záhonech. Kultivační doba v květináčích 10 cm činí 7–9 týdnů.

10440 Disco Mix, směs odrůd: Granada, Marieta, Orange, Red a Yellow



11800
Zenith Lemon Yellow F1



11810
Zenith Orange F1



11820
Zenith Red F1



11830
Zenith Yellow F1



11840
Zenith Mix F1



11600
Troika Mix

TAGETES * HYBRIDUS / aksamitník



Asteraceae, letnička na záhon a do nádob, prodej IV–VI, výsev do sadbovačů 1500 semen na 1000 r., II–V, klíčí 5–7 dní při 20–22 °C, lehce zasypat, možný i přímý výsev v V, po 3–4 týdnech přesazujeme do multipaků nebo květináčů 10 cm, 18–20 °C, po zakořenění je možné teplotu snížit na 16–18 °C, při dodržení správných vláhových podmínek není regulace růstu nutná, případně je možné použít postřik 0,25–0,5 % B-Nine, kult. doba 8–10 týdnů v 10cm květináčích.

Triploidní odrůdy **skupiny Zenith F1** se vyznačují velkým množstvím květů o průměru 5–7 cm a skvělým větvením rostlin. Na záhonech dorůstají výšky 35 cm. Hlavní předností a důvodem vysoké oblíbenosti u pěstitelů je vynikající tolerance vůči dešti a vysokým teplotám. Odrůdy bohatě kvetou po celou sezónu, nevytváří semena, odkvetlé květy tudíž nezůstávají na rostlinách, lépe tak vyniknou ty velké rozkvetlé.

11800 Zenith Lemon Yellow F1, citronově žlutá

11810 Zenith Orange F1, oranžová

11820 Zenith Red F1, jasně červená

11830 Zenith Yellow F1, žlutá

11840 Zenith Mix F1, směs odrůd

TROPAEOLUM MAJUS / lichořeřišnice větší



Tropaeolaceae, nízká letnička na záhon, pro krajinné výsadby i do nádob, pro prodej kvetoucích rostlin v V vyséváme v II–III přímo do květináčů po 2–3 semenech (nesnáší přesazování), ev. vyséváme přímo na záhon, klíčí při teplotě 18–21 °C 10–14 dní, dále udržujeme pěstební teplotu 18–20 °C. Kultivační doba v květináčích 10 cm je 9–11 týdnů.

Odrůdy Troika mají velké květy a zeleno-krémové mramorované listy. Poloplazivé rostliny dosahují šířky/převisu 80–120 cm. Při výsadbě na okraje záhonů vytváří velmi dekorativní okraj nejen díky výrazně barevným květům, ale i mramorovaným listům, které dokonale pokryjí půdu. Velmi efektní je také v závěsných koších, ze kterých přepadávají.

11600 Troika Mix, směs červené, oranžové, žluté a světle žluté barvy.

VIOLA CORNUTA / maceška drobnokvětá



Violaceae, na záhony, do nádob i jako hrnková, prodej III–VI a VIII–X, výsev 3 g, nebo 1500 semen na 1000 r. (zasypat vermikulitem) – pro podzimní prodej konec V–začátek VII, skleníková kultura pro časný jarní prodej polovina VIII–polovina IX, pro prodej v květnu I; klíčí 14–20 dní při 18–21 °C, po vyklíčení 15–18 °C, pěst. přepichování po 4–6 týdnech od výsevu do 8–12cm květináčů, při pěstování pro podzimní prodej dále udržujeme teplotu 12–15 °C, při dodržení optimálních teplot a vlhkosti půdy jsou rostliny přirozeně kompaktní, pro regulaci růstu lze použít postřik 0,25–0,3 % B-Nine.

Skupina odrůd Tiger Eye F1 se výborně hodí pro podzimní prodej. Květy mají zcela unikátní černou kresbu na barevném podkladu, která zajistila těmto odrůdám nezastupitelné místo ve výzdobách nejen na Halloween. Kultivační doba pro podzimní prodej je 8–12 týdnů. Raně nakvétají, mají výrazné neobvyklé barvy květů a velmi pěkný habitus.

11850 Tiger Eye Red F1, červená se žlutým středem a černou kresbou

11860 Tiger Eye Yellow F1, žlutá s velmi atraktivní černou kresbou

TRVALKY

ASTILBE ARENDsii (Saxifragaceae)

10000 Astary® Mix, 25 cm, směs tmavě růžové, světle růžové a bílé, kvete prvním rokem v V–VII, dobře snáší slunná i stinná stanoviště, výsev v II–III, klíčí při teplotě 20–22 °C 28 dní, dále pěstujeme při 15–18 °C, do květináčů přesazujeme za 10–12 týdnů, pěstujeme bez vernalizace; přezimuje při 3–5 °C, doporučeno zakrýt netkanou textilií, kultivační doba: 12–23 týdnů, K2, osivo je dodáváno v peletách

ECHINACEA PURPUREA (Asteraceae)

10010 PollyNation Yellow, 65 cm, žlutá, VII–IX, kvete prvním rokem, pro pěstování v nádobách i na záhonech, K3, kultivační doba při jarním pěstování 12–16 týdnů, dokonale rozvětvené rostliny s velkými květy; vhodná pro terasy a zahrady, vynikající odolnost vůči teplu a suchu, 270–300 s v 1 g

10020 PollyNation Orange Red, 65 cm, oranžově-červená, VII–IX, kvete prvním rokem, pro pěstování v nádobách i na záhonech, K3, kultivační doba při jarním pěstování 12–16 týdnů, dokonale rozvětvené rostliny s velkými květy; vhodná pro terasy a zahrady, vynikající odolnost vůči teplu a suchu, 270–300 s v 1 g



11850
Tiger Eye Red F1



11860
Tiger Eye Yellow F1





10000
Astary® Mix



10010
PollyNation Yellow




10020
PollyNation Orange Red



10050
americana Marvelous Marble™ Silver



10030
micrantha Melting Fire



10040
micrantha Palace Purple



10060
sanguinea Coral Forest™



8840
Starship™ Blue F1

HEUCHERA (Saxifragaceae)

10050 americana Marvelous Marble™ Silver, 20–30 cm, nízká trvalka okrasná listem; vytváří bohaté trsy, které pěkně kryjí půdu, brzy na jaře má listy fialové a se zvyšujícími se teplotami se barva listů mění na zelenou s tmavými žilkami, kvete VI–VIII drobnými nevýraznými květy, vhodná do nádob i na záhony, klíčí při 18–22 °C, K2, 20 000–21 000 s. v 1 g

10030 micrantha Melting Fire, 20 cm, při květu 46 cm, okrasná silně zvlněnými purpurově červenými listy, vysazovat do stínu nebo polostínu, K2, teplota pro klíčení 21–22 °C, 1000 pelet v 1 g

10040 micrantha Palace Purple, 25 cm, při květu 51 cm, atraktivní intenzivně bronzově-fialovými listy a drobnými bílými květy, vysazovat do stínu nebo polostínu, K2, klíčí při 21–22 °C, 1000 pelet v 1 g

10060 sanguinea Coral Forest™, 20–45 cm, husté trsy tmavě zelených listů výborně zakrývají půdu, kvete V–VII jasně červenými květy na kratších stoncích, což je výhodné pro prodej kvetoucích sazenic a pěstování v nádobách, hodí se na záhony i do krajinných výsadeb, klíčí při teplotě 18–22 °C, K2, 24 000–25 000 s. v 1 g

LOBELIA x SPECIOSA (Campanulaceae)

8840 Starship™ Blue F1, 50–60 cm, tmavě modrá, kvete již prvním rokem, VII–IX, výrazná trvalka do větších výsadeb, jako solitéra i do nádob, atraktivní pro čmeláky a motýly, preferuje teplé polohy s dostatkem vláhy, K2, při výsevu v I–II lze prodávat kvetoucí sazenice v VII v 12–15 cm květináčích po 2–3 rostlinách, 1100–1600 pelet v 1 g

Dříve uvedené odrůdy:

8970 Starship™ Burgundy F1, 50–60 cm, vínově červená, kvete již prvním rokem, VII–IX, výrazná trvalka do větších výsadeb, jako solitéra i do nádob, atraktivní pro čmeláky a motýly, preferuje teplé polohy s dostatkem vláhy, K2, při výsevu v I–II lze prodávat kvetoucí sazenice v VII v 12–15 cm květináčích po 2–3 rostlinách, 1100–1600 pelet v 1 g

8980 Starship™ Rose F1, 50–60 cm, růžová, kvete již prvním rokem, VII–IX, výrazná trvalka do větších výsadeb, jako solitéra i do nádob, atraktivní pro čmeláky a motýly, preferuje teplé polohy s dostatkem vláhy, K2, při výsevu v I–II lze prodávat kvetoucí sazenice v VII v 12–15 cm květináčích po 2–3 rostlinách, 1100–1600 pelet v 1 g

PRITZELAGO ALPINA (Brassicaceae)

10070 Icecube™, 10–15 cm, pokryvná stálezelená trvalka s tmavě zelenými listy, která brzy na jaře vytvoří koberec bílých květů, III–V, ideální na skalky, okraje dobře odvodněných záhonů nebo do nádob, ve výsadbách se skvěle kombinuje s dalšími jarními druhy, jako jsou Saxifraga a Aubrieta, klíčí při teplotě okolo 20 °C, K3, 3 500–4 000 s v 1 g

SAXIFRAGA x ARENDsii (Saxifragaceae)

10080 Highlander Red, 20–25 cm, červená, skalnička vytvářející krásné polštáře z drobných listových růžic, vhodná do polostínu, III–IV, kultura pro brzký jarní prodej, K3, klíčí při teplotě okolo 20 °C, doporučená velikost květináčů je 9–11 cm, 21 000–24 000 s. v 1 g

10100 Highlander Rose Shades, 20–25 cm, růžová, skalnička vytvářející krásné polštáře z drobných listových růžic, vhodná do polostínu, III–IV, kultura pro brzký jarní prodej, K3, klíčí při teplotě okolo 20 °C, doporučená velikost květináčů je 9–11 cm, 21 000–24 000 s. v 1 g

10090 Highlander White, 20–25 cm, bílá, skalnička vytvářející krásné polštáře z drobných listových růžic, vhodná do polostínu, III–IV, kultura pro brzký jarní prodej, K3, klíčí při teplotě okolo 20 °C, doporučená velikost květináčů je 9–11 cm, 21 000–24 000 s. v 1 g



8970
Starship™ Burgundy F1



8980
Starship™ Rose F1




10070
Icecube™



10080
Highlander Red



10100
Highlander Rose Shades



10090
Highlander White



601100
GREEN GLOBE



605910
DI BRUXELLES




605920
ROSSA DI TREVISO 3




612040
BARON VON SOLEMACHER



603110
GASTON F1



615510
KIWANO



621060
GREYBELLE

ZELENINY

ARTYČOK

Cynara scolymus, HTS 47 g, 20 semen v 1 g

601100 GREEN GLOBE – patří k teplomilným bujně rostoucím odrůdám artyčoků. Má široké přizemní růžice, lodyha s květy dorůstá výšky okolo 120 cm. Vyniká bohatou násadou velkých pupat. Vysazuje se na venkovní slunná a teplá stanoviště po polovině května; v chladnějších oblastech je ideální pěstování ve fóliových krytech nebo sklenících, doporučený spon: 100×100 cm. Vyžaduje dobře propustnou středně těžkou půdu, nikoliv však písčitou, v té dochází k přesychání. Poupata začínáme sklízet koncem června.

ČEKANKA SALÁTOVÁ

Cichorium intybus, HTS 1,3–1,5 g, 600–720 semen v 1 g

605910 DI BRUXELLES – velmi výnosná belgická odrůda určená pro rychlení v období od XII do II. Při rychlení vytváří protáhlé pevné puky bíložluté barvy, listy jsou křupavé a šťavnaté, chuť mírně nahořklá.

605920 ROSSA DI TREVISO 3 – červená odrůda hlávkové čekanky určená pro podzimní a časnou jarní sklizeň. Hlávky jsou velmi pěkné, protáhlé, šarlatově červené barvy. Intenzita zbarvení se zvyšuje s délkou dne. Ideální odrůda do salátů nebo jako dušená na másle.

JAHOBNÍK MĚSÍČNÍ

Fragaria, HTS 0,4 g, 2500–3200 semen v 1 g

612040 BARON VON SOLEMACHER – vynikající odrůda, jejíž husté keříky dorůstají 15–20 cm. Nevytváří šlahouny. Plody jsou červené, kulaté a svou vynikající chutí připomínají lesní jahody. Kvete již v prvním roce.

KEDLUBEN

Brassica oleracea convar. gongylodes, HTS 3–4 g, 250–300 semen v 1 g

603110 GASTON F1 – pozdní hybridní odrůda s mimořádně velkými kulatými bulvami, které dosahují hmotnosti 3–4 kg. Dužnina je šťavnatá a má sladkou chuť. Výborně se hodí ke skladování. Díky velikosti a trvanlivosti je možné využívat i pro krmení účely. Vegetační doba od výsevu činí 110–125 dnů.

KIWANO

Cucumis metuliferus, HTS 16 g, 60 semen v 1 g

615510 KIWANO – méně známá zelenina nazývaná taktéž africkou okurkou nebo rohatým melounem. Rostliny mají plazivý nebo popínavý růst, při pěstování vyžadují podobné podmínky jako skleníkové okurky. Vysévá se zpravidla v IV, klíčí 10–14 dní při teplotě 20–24 °C, vysazuje se do skleníků nebo fóliových krytů – na záhon pak až v druhé polovině května, doporučený spon: 100×100 cm. Vhodné je pěstování s oporou; boční výhony zaštipovat. Plody jsou oválné, 10–15 cm dlouhé o hmotnosti 200–300 g, zpočátku zelené a při zrání se jejich barva mění na jasně oranžovou. Dužnina má zelenožlutou barvu, je velmi šťavnatá s osvěžující chutí, plody se konzumují syrové; skladovatelnost až 6 měsíců.

MELOUN VODNÍ

Citrulus lanatus, HTS 30 g, 30–35 semen v 1 g

621060 GREYBELLE – poloraná odrůda s plody dozrávajícími od konce VIII. Má zajímavou barvu slupky, která je světle zelená s tmavšími žilkami a skvrnami. Plody jsou kulaté, středně velké, o hmotnosti 7–10 kg, s tmavě růžovou až červenou velmi sladkou dužninou.



MRKEV

Daucus carota, HTS 1–1,3 g, 700–1000 semen v 1 g


622620 AKAT F1 – poloraná hybridní odrůda typu Chantenay. Vynikající pro přímý konzum, konzervaci i střednědobé skladování. Tvar kořene je trojúhelníkovitý s průměrnou délkou 13–15 cm. Hlava kořene nezelená a nemá antokyanové zbarvení. Vynikající odolnost proti vybihání do květu. Vegetační doba od výsevu: 115–120 dní.

622630 KLARIS F1 – pozdní hybridní odrůda typu Flakkee. Má dlouze válcovitý oranžovočervený kořen s tupou špičkou. Hlava kořene nezelená, je bez antokyanového zbarvení a nedeformuje se. Délka kořene činí 27 cm. Výborně se hodí pro mechanizovanou sklizeň. Vegetační doba od výsevu: 135–170 dní.

622710 ATOMIC RED – poloraná odrůda s výraznou chutí. Kořen je zbarven do červena díky lykopenu, který má antioxidační účinky. Tvar kořene je úzce válcovitý, výrazně špičatý a až 25 cm dlouhý. Vegetační doba: 110–130 dní.



622620
AKAT F1



622630
KLARIS F1



622710
ATOMIC RED



622720
COSMIC PURPLE



622730
LUNAR WHITE



622740
SOLAR YELLOW



625650
CORNO GIALLO

622720 COSMIC PURPLE – poloraná odrůda, která díky své nevšední barvě zaujme na první pohled. Kořen je na povrchu výrazně fialový a uvnitř zářivě oranžový, úzce válcovitého a výrazně špičatého tvaru. Vegetační doba: 110–130 dní.

622730 LUNAR WHITE – poloraná odrůda zářivě bílé barvy. Chuť je jemná, výrazně sladká, šťavnatá; kořen protáhlý, špičatý, může dosahovat délky až 30 cm. Vegetační doba: 110–130 dní.

622740 SOLAR YELLOW – jasně žlutá poloraná odrůda osvěžující sladké chuti. Kořen je šťavnatý a pěkně křupavý, úzce válcovitého tvaru. Vegetační doba: 110–130 dní.

PAPRIKA PÁLIVÁ

Capsicum annuum, HTS 6–7 g, 130–150 semen v 1 g

625500 HARRIET – raná odrůda pálivého koziho rohu (10 000–30 000 SHU) určená pro studené rychlení. V teplých oblastech je možné polní pěstování s oporou. Rostliny jsou vysoké s velkou nasadou plodů, proto se doporučuje podélné vyvazování. Plody jsou dlouhé, úzce trojúhelníkovité se dvěma komorami. V technologické zralosti žlutozelené, v botanické pak jasně sytě červené s výrazným leskem.

PAPRIKA ROČNÍ

Capsicum annuum, HTS 6–7 g, 130–150 semen v 1 g

625660 CORNO ROSSO – tradiční španělská odrůda oblíbená po celém světě. Vyniká nejen velkými plody, ale i vysokým výnosem. U nás pěstujeme ve skleníku nebo fóliovém krytu, na teplém stanovišti i venku. Plody jsou protáhlé, mírně prohnuté, silnostěnné, dlouhé okolo 20 centimetrů, se zašpičatělým koncem; ve sklizňové zralosti červené a velmi chutné. Hodí se ke konzervaci i přímému konzumu.

625650 CORNO GIALLO – odrůda původem ze Španělska, dnes běžně pěstovaná po celém světě. U nás je vhodná pro skleníky nebo fóliové kryty; při venkovním pěstování je třeba volit teplé stanoviště. Plody jsou protáhlé, mírně prohnuté, špičaté, okolo 20 cm dlouhé a ve sklizňové zralosti žluté se silnou a velmi chutnou dužninou. Odrůda je vysoce výnosná, hodí se ke konzervaci i přímému konzumu.

625370 DEMETRA F1 – velmi výnosná hybridní odrůda určená především pro pěstování ve fóliových krytech. V teplejších oblastech je možné i pěstování na poli. Plody jsou dlouhé, trojúhelníkovité, tvarově a velikostně vyrovnané. V technologické zralosti mají sytě zelenou barvu, v botanické zralosti pak červenou.

625380 KUBISTA F1 – středně raná hybridní odrůda pro pěstování ve skleníku. Plody jsou kvadratické s průměrnou hmotností 190 g, tmavě zelené v technologické zralosti a sytě oranžové v botanické zralosti.

625390 PARADISE F1 – středně raný hybrid pro pěstování ve sklenicích a fóliových krytech. Plody jsou kvadratické se středně silnou stěnou o průměrné hmotnosti 220 g. Ve stádiu technologické zralosti jsou tmavě zelené a v botanické zralosti pak jasně červené.

625120 REDHORN – raná odrůda sladkého beraniho rohu. Vhodná pro studené rychlení a v teplých oblastech i pro polní pěstování. Rostliny jsou středně vysoké s bohatou nasadou plodů. Barva plodů v technologické zralosti světle zelená, v botanické zralosti sytě červená s výrazným leskem. Hodí se pro konzervaci celých plodů.

625670 SWEET CHOCOLATE – raná odrůda s velkým výnosem, vhodná pro pěstování i nevytápěných krytech, v teplých oblastech i venku. Nižší vzrůst umožňuje i pěstování ve velkých nádobách. Plody jsou nejdříve tmavě zelené, v plné zralosti mají atraktivní čokoládovou barvu. Jsou protáhlého tvaru se silnou a velmi chutnou dužninou.



625500
HARRIET



625660
CORNO ROSSO



625370
DEMETRA F1




625380
KUBISTA F1



625390
PARADISE F1



625120
REDHORN



625670
SWEET CHOCOLATE



625680
ZORZA



625690
ZULU



628050
ČÍNSKÁ



630050
ASTON



632230
ODAT F1



632220
DELIKANO F1



632240
ORANO F1

625680 ZORZA – raná odrůda vynikající chuti. Hodí se pro pěstování ve sklenicích, fóliovnících i pro záhony. Plody jsou obdelníkového tvaru, 10 cm dlouhé, s krémově žlutou barvou slupky i dužniny.

625690 ZULU – raná odrůda určená především pro polní pěstování. Rostliny jsou středně vzrůstné s bohatou násadou kvadratických plodů s nádherně tmavě fialovou barvou ve sklizňové zralosti. Ideální pro přímý konzum, tepelnou úpravu i konzervování.

PAŽITKA ČÍNSKÁ

Allium tuberosum, HTS 3,3 g, 300 semen v 1 g

628050 ČÍNSKÁ – také někdy nazývaná pažitka česneková, je vytrvalá rostlina dorůstající výšky 30–35 cm. Vytváří husté trsy plochých listů s výraznou česnekovou chutí a vůní. Nejčastěji se pěstuje z přímého výsevu v IV–V, na stanovišti setrvává 3–4 roky, spon: 30×30 cm. Ocení dobře propustné hlinitopísčité půdy s dostatkem humusu a vláhy. Výsev pro předpěstování sazenic se provádí v II–IV. Listy se používají nejčastěji do salátů, omáček, polévek nebo jako léčivá rostlina s protizánětlivým účinkem, drobné bílé květy jsou velmi dekorativní a lze je využít ke zdobení pokrmů.

PETRŽEL ZAHRADNÍ

Petroselinum crispum, HTS 1,3 g, 700–750 semen v 1 g

630050 ASTON – vynikající pozdní odrůda vyznačující se vysokým výnosem. Kořen je širší, dlouze kuželovitý, v době zpracování půdě dorůstá délky 19–23 cm. Vegetační doba: 155–165 dní, doporučený spon: 30×7 cm.

RAJČE

Lycopersicon esculentum, HTS 4–5 g, 200–250 semen v 1 g

RAJČE TYČKOVÉ „KOKTEJLOVÉ“

632220 DELIKANO F1 – raná velmi výnosná hybridní odrůda s menšími červenými podlouhlými plody o hmotnosti 40 g. Dužnina je silná, vynikající nasládlé chuti, s příjemnou konzistencí.

632230 ODAT F1 – raná hybridní odrůda datlového rajčete vhodná pro pěstování ve fóliových krytech, na poli i v nádobách. Její oranžové plody jsou velmi sladké, drobné, válcovitého tvaru, s hmotností okolo 15–19 g. Délka vřanů s pevnými plody činí 20–25 cm, což umožňuje sklízet je celé. Odrůda je rezistentní k ToMV 1,2,3, Fol 0,1 a Vd 0.

632240 ORANO F1 – velmi raná hybridní odrůda koktejlového rajčete určená pro pěstování na poli i ve skleníku. Plody jsou oranžové, mírně oválné, o hmotnosti 30–40 g. Na jednoduchém vřanu je 12–14 plodů. Rezistentní k Vd 0, Fol 0,1, ToMV 0.

ROKETA SETÁ

Eruca sativa, HTS 2,5 g, 400 semen v 1 g

633410 GARDEN ROCKET – jednoletá nenáročná rychle rostoucí listová zelenina. Sběr listů se provádí již po 4–6 týdnech od výsevu. Lze ji postupně vysévat v průběhu celého roku. Sklízí se do doby, než začne vytvářet květní výhony. Listy se nejčastěji konzumují syrové, lze je ale využít i pro přípravu teplých pokrmů.

ŘEDKEV

Raphanus sativus var. major, HTS 15–20 g, 50–70 semen v 1 g

633850 ACORD – velmi raná odrůda pro letní pěstování. Bulva je bílá, u hlavy světle zelená, kulovitá až mírně eliptická. Využívá se pro přímý konzum nebo krátkodobé skladování. Výsev od jara do poloviny srpna; vegetační doba: 55–65 dní.



633410
GARDEN ROCKET



633850
ACORD

633860 ALABASTER F1 – letní hybridní odrůda určená pro přímý konzum a střednědobé skladování. Bulva je válcovitá, velmi dlouhá (40–45 cm), povrch i dužnina jsou bílé, nadzemní část má sklon k zelenání. Dužnina má jemnou ředkvovou chuť. Výsev od poloviny VII do poloviny VIII, s ohledem na délku bulvy je vhodné pěstování na hrůbčích; doporučený spon je 30×15 cm. Odolná k vybíhání do květu. Vegetační doba: 75–85 dní.

ŘEDKEV ČERNÁ

Raphanus sativus var. niger, HTS 15–20 g, 50–70 semen v 1 g


633910 KULATÁ ČERNÁ – podzemní odrůda pro přímý konzum a skladování. Bulva je kulovitá až ploše kulovitá, na povrchu černá, slabě korovitá, s bílou dužninou výrazně ředkvové chuti. Doporučený termín pro výsev: od poloviny VII do poloviny VIII; spon 30×10 cm. Při jednoduchém skladování vydrží do ledna. Vegetační doba: 110–115 dní.



633860
ALABASTER F1



633910
KULATÁ ČERNÁ



634120
DIANA®



634130
WHITNEY



634140
ZLATA



637510
APOLLO




638500
DEREL



638110
VERALA




638650
BERTOLT



638660
GALANDER



638670
GALBA



639010
GRETA F1

ŘEDKVIČKA

Raphanus sativus var. radicola, HTS 10 g, 100 semen v 1 g

634120 DIANA® – raná fialovo-bílá kulatá odrůda vhodná ke studenému rychlení a jarnímu a podzimnímu polnímu pěstování. Velmi odolná k vyběhání do květu. Dužnina je matně bílá s příjemnou chutí. Vegetační doba: 30–35 dní.

634130 WHITNEY – velmi raná diploidní odrůda pro studené rychlení a jarní i podzimní pěstování. Je odolná k vyběhání do květu. Bulvička je čistě bílá, středně velká, kulatá a odolná proti praskání. Vegetační doba: 28–33 dní.

634140 ZLATA – polopozdní odrůda pro jarní a podzimní polní pěstování. Bulvičky jsou kulaté, světle žluté s jemnější slupkou a podstatně méně palčivou chutí dužniny. Odrůda odolná proti praskání a značně odolná proti houbovatění a takéž i vyběhání do květu. Veg. doba činí 36–40 dní.

SALÁT HLÁVKOVÝ

Lactuca sativa var. capitata, HTS 1–1,5 g, 800–1000 semen v 1 g

SALÁT K RYCHLENÍ

637510 APOLLO – pro jarní rychlení ve sklenicích a nevytápěných fóliovnících. Výsev od VI do poloviny I. Plně vyvinuté hlávky jsou dobře uzavřené, na řezu světle žluté až zelenožluté. Odrůda je odolná proti nekróze okrajů listů a rezistentní vůči BL 1–27; vegetační doba: 67–75 dní.

SALÁT LEDOVÝ

638500 DEREL – vysoce atraktivní odrůda díky svému červenému zbarvení. Krycí listy a manžeta jsou tmavě červené, zatímco uvnitř je hlávka světle zelená. Určen pro celoroční pěstování. Hlávky této odrůdy jsou menší, s hmotností okolo 600 g. Vegetační doba: 65–75 dní.

SALÁT LISTOVÝ

Lactuca sativa var. crispa, HTS 0,6–0,8 g, 1370 semen v 1 g

638110 VERALA – odrůda dubolistého salátu s velmi pěkným červeným zbarvením listů, určená pro jarní i podzimní pěstování. Listy jsou velmi jemné, vynikající chuti, vhodné i k postupnému sběru. Výhodou je odolnost k vyběhání do květu a proti plísni salátové rasám BL 1–25. Vegetační doba: 50–55 dní.

SALÁT ŘÍMSKÝ

Lactuca sativa var. romana, HTS 1–1,5 g, 800–1000 semen v 1 g

638650 BERTOLT – zelenolistý římský salát určený pro jarní a podzimní pěstování. Lze sklízet jednotlivé listy nebo celé hlávky. Sklizeň česáním je možná již po 55 dnech od výsevu.

638660 GALANDER – poloraná odrůda římského salátu pro celoroční polní pěstování, odolná proti vyběhání do květu. Hlávky jsou středně velké až velké, středně husté a otevřené, mají široce elipsovitý tvar. Vegetační doba: 65–75 dní.

638670 GALBA – odrůda římského salátu s červeně zbarvenými listy, určená pro jarní a podzimní pěstování. Sklízí se celé hlávky nebo jednotlivé listy. Vegetační doba: 55–65 dní.

ŠPENÁT

Spinacia oleracea, HTS 10–14 g, 70–100 semen v 1 g

639010 GRETA F1 – dokonalá polopozdní odrůda pro produkci baby listů i pro sklizeň v plné zralosti. Díky své odolnosti k vyběhání do květu je vhodný pro celoroční pěstování. Lepších výnosů dosahuje v chladném počasí. Odolný vůči plísni špenátové. Listy jsou masité, tmavě zelené a jemně vrásčité, listové růžice jsou husté. Vegetační doba: 45 dní.



639020
MATADOR



640020
ATLANTIC GIANT

639020 MATADOR – polopozdní odrůda špenátu pro jarní i podzimní pěstování. Přezimování na stanovišti snáší dobře a je značně odolný k vyběhání do květu. Listy jsou středně velké a středně zelené s tupou špičkou. Hodí se i pro velkovýrobu; vegetační doba: 40 dní.

TYKEV OBŘÍ TYP

Cucurbita maxima, HTS 250 g, 4 semena v 1 g

640020 ATLANTIC GIANT – odrůda s plody gigantických rozměrů. V případě pěstování 1 plodu na rostlině může hmotnost dosáhnout až 300 kg. Rostliny jsou mohutné s rozvětvenými výhony. Plody kulovitě nebo vejčitého tvaru s žebrovaným povrchem. Slupka i dužnina jsou oranžové, chuť nasládlá. Vynikající na vaření i pro konzervaci. Plody lze skladovat po celou zimu.

TYKEV MUŠKÁTOVÁ

Cucurbita moschata, HTS 120–280 g, 4–10 semen v 1 g

640520 FUTTSU BLACK EARLY – vynikající odrůda muškátové tykve s ořechově sladkou chutí. Dužnina je pevná, tmavě oranžová. Rostliny plazivého růstu s výhony dosahujícími délky 80–140 cm. Plody jsou vysoce dekorativní, ploše kulovité, mírně vrásčité a žebrované – nejprve tmavě zelené až téměř černé a při zrání mění barvu na šedohnědou. Odrůda je vhodná ke skladování.

ZELÍ HLÁVKOVÉ

Brassica oleracea convar. capitata, HTS 3–5 g, 200–300 semen v 1 g

642010 BETTI F1 – raná hybridní odrůda bílého zelí určená pro letní sklizeň. Hlávky jsou menší o hmotnosti okolo 0,8–1,1 kg, na podélném řezu kruhové, se střední hustotou, dobře kryté vrchními listy, středně odolné k praskání. Vegetační doba: 55–65 dní.




640520
FUTTSU BLACK EARLY



642010
BETTI F1



658810
ANĚLIKA



658850
ANÝZ



659090
BAZALKA THAI



659110
ŘECKÉ OREGANO



659360
MÁTA VONNÁ



659370
MÁTA KLASNATÁ SPEARMINT

BYLINKY

ANĚLIKA LÉKAŘSKÁ

Angelica archangelica, HTS 5,6 g, 180 semen v 1 g

658810 ANĚLIKA – vytrvalá bylina dorůstající až 2 m se pěstuje hlavně pro sklizeň kořene – lze využít i nať nebo semena. AnĚlika má uklidňující, fungicidní a baktericidní účinky. Sušený kořen se využívá do omáček, salátů, také jako součást koření na ryby. Semena se vysévají do sadbovače v IV–V, na trvalé stanoviště se vysazuje ve fázi 2–3 pravých listů.

BEDRNÍK ANÝZ

Pimpinella anisum, HTS 5 g, 200 semen v 1 g

658850 ANÝZ – jednoletá bylina dorůstající výšky okolo 50 cm se pěstuje pro sklizeň aromatických semen. Kvete od července do srpna bílými květy v okolíčnatém květenství. Semena anýzu se sklízí těsně před tím, než začnou hnědnout. Běžně se využívají k dochucování jídel, při výrobě alkoholických nápojů, ale také k výrobě léčiv nebo parfémů. Čaj nebo výluh je účinný proti kašli nebo při žaludečních onemocněních. Vysévá se přímo na slunná chráněná stanoviště v III–IV.

BAZALKA PRAVÁ

Ocimum basilicum, HTS 1,1–1,8 g, 570–900 semen v 1 g

659090 THAI – se výrazně odlišuje od ostatních odrůd svými naružovělými listy a pevným červeným stonkem porostlým chloupky; má exotickou chuť se štiplavým nádechem vzdáleně připomínajícím chuť anýzu. Ve východní Asii je tato thajská bazalka nepostradatelnou součástí kuchyně. Byla vyšlechtěna tak, aby ani při tepelné úpravě neztrácela své aroma.

DOBROMYSL

Origanum vulgare ssp. hirtum, HTS 0,11 g, 9000 semen v 1 g

659110 ŘECKÉ OREGANO – trvalka s drobnějšími listy a bílými kvítky, vytváří vzpřímené nebo mírně poléhavé keřiky vysoké 30–40 cm. Nejlépe roste na suchých a slunných stanovištích s písčitohlinitou alkalickou půdou, lze pěstovat ale i na skalkách nebo suchých zidkách. Řecké oregano má oproti běžnému pikantnější a intenzivnější chuť. Sklízí se celá kvetoucí nať, v době kvetení rostlina obsahuje nejvíce silic. Nejčastěji se užívá jako koření do masitých pokrmů nebo při grilování.

MÁTA

Mentha rotundifolia (suaveolens), HTS 0,084 g, 12000 semen v 1 g

659360 MÁTA VONNÁ – je vytrvalá 40 cm vysoká rostlina s kulatými světle zelenými listy s výrazným jablečným aroma. Je vynikající nejen na čaje a sirupy, ale také do desertů nebo na „jablečné mojito“. Výsev pro předpěstování sazenic se provádí v IV, přímý výsev pak v V, doporučený spon 30×40 cm. Rostliny se silně rozrůstají, preferují hlinitopísčitou půdu. Pro zajištění lepšího klíčení je vhodné semena před výsevem umístit na 7 dní do chladničky.

Mentha spicata, HTS 0,056 g, 18000 semen v 1 g

659370 MÁTA KLASNATÁ SPEARMINT – vytrvalá bylinka s výrazně zelenými listy, velmi silným aroma a vysokým obsahem silic. Využívá se v kuchyni při přípravě nápojů, desertů, též jako koření do salátů nebo omáček. Nejčastěji se pěstuje z přímého výsevu v IV–V. Pro lepší klíčení je vhodné semena před výsevem umístit na 7 dní do chladničky.



659380
MÁTA DLOUHOLISTÁ HORSE MINT


Mentha longifolia (sylvestre), HTS 0,084 g, 12000 semen v 1 g

659380 MÁTA DLOUHOLISTÁ HORSE MINT – nenáročná trvalka s tmavě zelenými, dlouhými a velmi aromatickými listy, které se sklízí ještě před kvetením. Hojně se využívá do nápojů, pro výrobu likérů nebo aromatických olejů. Výsev pro předpěstování sazenic se provádí v IV, přímý výsev pak v V, doporučený spon 40×40 cm. Pro zajištění lepšího klíčení je vhodné semena před výsevem umístit na 7 dní do chladničky. Na slunných stanovištích dorůstá výšky 40–50 cm.

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ

Calendula officinalis, HTS 6,7 g, 150 semen v 1 g

659440 ORANGE DOUBLE – jednoletá léčivka dorůstající výšky 50 cm. Oranžová plnokvětá odrůda, určená pro sklizeň květů a jejich profesionální užití. Jedlé květy najdou uplatnění i v salátech nebo při zdobení desertů. Nejčastěji se používá při výrobě čajů nebo se zpracovává ve farmaceutickém průmyslu a kosmetice. Pěstuje se z přímého výsevu v IV–VI; nejlépe prosperuje na slunných, nepřilíhových stanovištích.



659440
ORANGE DOUBLE




Ferdinand Hlaváček (1822–1897)

Terezie Hlaváčková (1830–1896)

160 LET HISTORIE ZAHRADNÍKŮ A ŠLECHTITELŮ ČERNÝCH V JAROMĚŘI

Příběh společnosti se začal psát již v roce 1859, tedy o pět generací zpět, kdy ji založil předek současných majitelů, zapálený zahradník a obchodník se semeny, Ferdinand Hlaváček (1822–1897). V roce 1896 se jeho dcera vdala za Františka Černého (1865–1925), zámeckého zahradníka se zkušenostmi z proslulých vídeňských zahrad barona Rothschilda. Černého květinová vazba se stala skutečným pojmem v širokém okolí.



František Černý (1865–1925)
a Marie Černá (1866–1932), rozená Hlaváčková

Od roku 1928 se začali pokračovatelé rodinné zahradnické tradice František Černý (1896–1968) a Marie Černá (1903–1987) specializovat na šlechtění a výrobu osiv, především petúnií a begónií. První původní odrůdu petúnie s názvem „Karkulka“ uvedli na trh již v roce 1934. František a Marie Černí vyšlechtili celou řadu klasických nehybridních odrůd a podařilo se jim prosadit se v konkurenci tehdejších zavedených německých semenářských firem.



František (1896–1968)
a Marie (1903–1987) Černí
klasifikují begónie, r. 1967

Petunia h. fimbriata
Pozdrav z Jaroměře

V roce 1960 byla firma znárodněna a stala se na dlouhou dobu součástí státního podniku „Sempra“. Rodinnou tradici v této době rozvíjela další generace šlechtitelů Ing. Jan Černý (1928–1980) a Alenka Černá (1928–2000). S jejich jmény se pojí vznik prvních hybridních odrůd begónií (1959) a petúnií (1960) v tehdejší Československu. Postupně vyšlechtili bohatý sortiment hybridních odrůd petúnií, převyšlých hlíznatých begónií a oblíbených ledevek.



Jan Černý (1928–1980)
hodnocení zkušebních hybridů, r. 1967

Alenka Černá (1928–2000)
u výběrů petúnií pro výrobu semen

V roce 1991 byl podnik v rámci restitucí navrácen rodině Černých a navázal úspěšně na předešlou tradici. Šlechtění květin zasvětil svůj život i zástupce další generace RNDr. Jan Černý (1957–2016), který vyšlechtil řadu moderních hybridních odrůd begónií a petúnií.



V současné době v podniku pracují a řídí ho jeho dva synové PhDr. Jan Černý (1978) a Bc. Jakub Černý (1991). Zárukou kvality vyráběných osiv je i kolektiv zkušených pracovníků. Společnost Černý Seed s.r.o. je dnes vysoce specializovaným šlechtitelským a semenářským podnikem. Prakticky každoročně uvádí na trh nové hybridní odrůdy květin. Vyráběná osiva získávají stále větší popularitu a jsou s úspěchem distribuována zákazníků po celém světě. Od roku 1934 u nás bylo vyšlechtěno více než 130 původních odrůd petúnií, begónií, bramboříků, konvalinek a dalších druhů květin. Odrůdy vyšlechtěné v Jaroměři obdržely celou řadu medailí a ocenění na mezinárodních výstavách. Nejdůležitější je však skutečnost, že si po celou dobu udržely oblibu u zahradníků i milovníků květin.



Jan Černý (1957–2016) se syny – Jan (1978) zleva,
Jakub (1991) zprava



Černý

ŠLECHTĚNÍ, VÝROBA A PRODEJ OSIV

+420 491 812 312
cerny@cernyseed.cz

www.cernyseed.cz

facebook.com/cernyseed



Černý Seed s.r.o.
Husova 139, 551 01 Jaroměř

MODERNÍ SPOLEČNOST S TRADICÍ
založeno
1859